


## ANÁLISIS NOTIFICACIONES HOSPITALES

JUNIO 2013

Durante el mes de junio de 2013 los Hospitales de la Comunidad de Madrid han comunicado en el Portal de Uso Seguro de Medicamentos, un total de 264 notificaciones relacionadas con errores de medicación, de las cuales podemos destacar lo siguiente:

### 1.- Origen del error:

- Prescripción: 75 %
- Administración por profesionales sanitarios: 6,8 %
- Transcripción: 6,1 %
- Dispensación: 4,2 %



### 2.- Tipo de error:

- Error en la dosis: 55,3 %
- Selección inapropiada del medicamento: 22 %
- Frecuencia de administración errónea: 6,1 %
- Vía de administración incorrecta: 3,8 %
- Duración de tratamiento incorrecta: 3 %
- Error en la preparación/manipulación: 3 %

### 3.- Principales causas de los errores de medicación:

- Falta de conocimientos/formación: 33,3 %
- Falta cumplimiento procedimientos de trabajo establecidos: 28,8 %

- Otros: situación de emergencias, falta de procedimientos normalizados, personal insuficiente o sin experiencia: 20,8 %
- Problemas en la interpretación de la prescripción: ambigua, ilegible, uso de abreviaturas, unidades de medida no aceptadas internacionalmente...: 8,3 %

#### 4.- Clasificación de las notificaciones según las consecuencias para el paciente:

Consecuencias para el paciente	% (n=264)	nº de notif.
El error se produjo, pero no alcanzó al paciente	68,9%	182
El error llegó al paciente, pero no le produjo daño	20,1%	53
Circunstancias o eventos con capacidad de causar error	6,8%	18
El paciente requirió monitorización y/o intervención aunque no se produjo daño	1,9%	5
El error se ha producido, pero no se ha podido hacer seguimiento y conocer el daño	1,5%	4
El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	0,8%	2
Total general	100,0%	264

#### 5.- Clasificación de las notificaciones que han tenido consecuencias para el paciente:

ORIGEN DEL ERROR	PERSONA QUE LO DETECTA	LUGAR DONDE OCURRE	CONSECUENCIAS	Nº (n=2)
Elaboración	Paciente	Domicilio del paciente	El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	1
Administración por paciente	Médico	Domicilio del paciente	El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	1

MEDICAMENTOS IMPLICADOS EN LOS ERRORES DE MEDICACIÓN CON DAÑO AL PACIENTE
<b>AUGMENTINE PLUS 1000/62,5MG 28 COMPRIM LIB PROL:</b>
El marido de la paciente avisa al SUMMA 112 por atragantamiento, acude la UVI Móvil. La paciente tiene un comprimido de Augmentine Plus que obtura la hipofarínge y le impide tragar la saliva. Para evitar ahogarse, ha de permanecer boca abajo para que expulsar la saliva. En esta difícil posición, el médico mediante el larigoscopio y unas pinzas de intenta retirar el comprimido de hipofaringe. Por efecto de la presión con el larigoscopio la paciente consigue tragar el comprimido. Como resultado de la obturación por el comprimido y manipulación presenta erosión en la hipofaringe y ligero sangrado. Queda en domicilio recuperada.
<b>ESERTIA 20 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION, 15 ML</b>
Paciente al que se prescribió 0,5 ml de escitalopram (10 mg). Por error el paciente toma durante 3 días 5 ml de Esertia solución 20 mg/ml, por tanto en vez de 10 mg toma 100 mg. Presentó vómitos y mareos durante una semana. La presentación de esertia incluye una jeringa de 5 ml.