

INADECUADA INTERPRETACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN Y SUS CONSECUENCIAS



Autores: de la Corte García M., Calvo Alcántara MJ. y Cruz Martos E.
Subdirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.
Servicio Madrileño de Salud. Comunidad de Madrid.
e-mail: <https://seguridadmedicamento.sanidadmadrid.org/>

1 OBJETIVOS:



Analizar los errores de medicación (EM) con daño, en el ámbito de atención primaria, ocasionados como consecuencia de una inadecuada interpretación de la prescripción y el uso de abreviaturas no estandarizadas.

2 MATERIAL Y MÉTODOS:

Se han analizado los EM notificados en el Portal de Uso Seguro de Medicamentos cuya causa fueron los problemas en la interpretación de la prescripción y el uso de abreviaturas, desde enero de 2006 hasta el 11 de junio de 2015 (n=3.323), de los que se ha seleccionado el ámbito de atención primaria (n=1.573; 47,3 %). De éstas últimas se ha extraído los EM que han ocasionado daño al paciente (n=140; 9%) objeto de estudio. Se ha analizado además la gravedad de este daño.


3 RESULTADOS:

✓ Origen de los EM con daño:



✓ Lugar donde se producen

3 CONCLUSIONES:



Otros (13%): consultas externas y especialidades, hospital de día, hospitalización y SUMMA

Los errores de medicación con daño, cuya causa son los problemas en la interpretación de la prescripción y el uso de abreviaturas, se originan con mas frecuencia en la etapa de administración por el paciente cuando éste se encuentra en su domicilio. Es necesario combinar actuaciones de formación e información tanto a profesionales sanitarios como a los pacientes, para evitar ambigüedades en la interpretación de la prescripción. La estandarización y el establecimiento de normas comunes para el uso de abreviaturas estandarizadas en las prescripciones puede ser un buen comienzo.