




BOLETIN RESUMEN ANUAL ERRORES DE MEDICACIÓN AÑO 2014

La distribución de las notificaciones recibidas en el AÑO 2014 (n= 6.233), según la procedencia de los datos ha sido la siguiente:


Procedencia	%	Nº
Primaria	49,61%	3.092
Hospital	43,76%	2.727
RFC	6,63%	413
Total	100,0%	6.232

Existe una notificación registrada por el administrador

Los más frecuentes:
Prescripción,
Administración por el
paciente, Dispensación..



Origen del error según ámbito (n=5.555):




La prescripción continúa siendo el origen del error más frecuente en todos los ámbitos, como en años anteriores

TIPO DE ERROR	Nº	% vs total
HOSPITAL		
Error en la dosis: omisión o incorrecta	1.147	18,60%
Selección inapropiada del medicamento	760	12,32%
Frecuencia de administración errónea	248	4,02%
PRIMARIA		
Error en la dosis: omisión o incorrecta	696	11,28%
Selección inapropiada del medicamento	467	7,57%
Se prescribe un fármaco que no suministra los distribuidores	365	5,92%
RFC		
Se prescribe un fármaco que no suministra los distribuidores	90	1,46%
Se prescribe un medicamento que no está comercializado	66	1,07%
Error en la dosis: omisión o incorrecta	62	1,01%

Tipos de errores más frecuentes según ámbito

Causas mas frecuentes según ámbito





CAUSAS	Nº	% vs Total
HOSPITAL		
Falta de conocimientos/formación	725	11,75%
Falta cumplimiento procedimientos de trabajo establecidos	715	11,59%
Otros: situación de emergencias, personal insuficiente o sin experiencia..	712	11,54%
Problemas en la interpretación de la prescripción: uso de abreviaturas..	200	3,24%
PRIMARIA		
Falta de conocimientos/formación	605	9,81%
Falta de concordancia entre las bases de datos y los medicamentos comercializados	567	9,19%
Falta cumplimiento procedimientos de trabajo establecidos	483	7,83%
La presentación de la especialidad farmacéutica da lugar a confusión	452	7,33%
RFC		
Falta de concordancia entre las bases de datos y los medicamentos comercializados	144	2,33%
Falta cumplimiento procedimientos de trabajo establecidos	95	1,54%
Otros: situación de emergencias, personal insuficiente o sin experiencia..	72	1,17%
Falta de conocimientos/formación	40	0,65%

En cuanto a los errores de medicación **con consecuencias para el paciente (notificaciones RAM)**, se han comunicado un total de 248 notificaciones en los tres ámbitos asistenciales (3,98 % del total de los errores notificados frente al 3% del año 2013) distribuidas de la siguiente manera:

CONSECUENCIAS PARA EL PACIENTE	Nº	% vs Total
PRIMARIA		
El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	150	60,48%
El paciente ha precisado o prolongado la hospitalización	22	8,87%
Se ha requerido intervención para mantener la vida del paciente	3	1,21%
Muerte del paciente	2	0,81%
El paciente presentó un daño permanente	1	0,40%
HOSPITAL		
El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	53	21,37%
El paciente ha precisado o prolongado la hospitalización	8	3,23%
Se ha requerido intervención para mantener la vida del paciente	3	1,21%
El paciente presentó un daño permanente	1	0,40%
Muerte del paciente	1	0,40%
RFC		
El paciente presentó un daño temporal que requirió intervención médica	3	1,21%
El paciente ha precisado o prolongado la hospitalización	1	0,40%

Existe una notificación adicional registrada por el administrador, con daño al paciente

Distribución del nº de errores de medicación con daño según ámbito y profesional (datos registrados n=247):



Distribución de los profesionales que descubren los errores de medicación con daño al paciente